

Montez pas à pas

votre MEGAZORD

SABAN'S

121

MIGHTY MORPHIN  
POWER RANGERS



Altaya

[www.altaya.fr](http://www.altaya.fr)

# Montez pas à pas votre MEGAZORD

Société éditrice  
Groupe Planeta DeAgostini, S.L.  
Président : Carlos Fernández

Editorial Planeta DeAgostini S.A.U.  
Avda. Diagonal, 662-664 08034 Barcelone, Espagne  
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja 80.461, Tomo 6776, Libro 6055, Inscripción 1ª  
Président : Carlos Fernández  
Directeur général : Xavier Girbau  
Chef de projet édition : Pierre Antoine Mateo

ÉDITION  
Centro Editor PDA, S.L.  
Éditrice : Iolanda Violant

RÉALISATION  
Durán Bóo & Asociados

TM & © 2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro.  
Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

Imprimeur : Rol Press, S.L.  
Av. Ponent, s/n Ctra BV 5001 km 12, 7 P.I Can Bali  
08105 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

ISBN œuvre complète : 978-84-684-9613-9  
Dépôt légal en Espagne : B 12072-2021  
Dépôt légal en France : à parution

Imprimé en Espagne - Printed in Spain

DIFFUSION EN KIOSQUE  
Service des ventes France :  
Promévente (réserve aux dépositaires de presse)  
Pour la Belgique :  
AMP 1, rue de la Petite-Île – 1070 Bruxelles  
Pour la Suisse :  
NAVILLE 38-42, avenue Vibert – CH 1227 Carouge –  
GE Tél. : (022) 308 04 44

SERVICE CLIENT :  
Power Rangers-Megazord  
Planeta Service Clientèle  
TSA 32129 27934  
Gragny Cedex

Tél. : 01 76 54 09 34 (prix d'un appel national à partir d'un poste fixe en France métropolitaine hors surcoût éventuel de votre opérateur, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h). Pour commander un numéro ou payer vos factures, contactez le Service Clients : [www.altaya.fr](http://www.altaya.fr)

Le prix de ce numéro comprend le prix du fascicule et des éléments joints au présent fascicule.

## À NOS LECTEURS

En achetant votre numéro chez votre marchand de journaux, vous facilitez la précision de la distribution et serez ainsi certains d'être servis. L'Éditeur se réserve le droit de modifier la structure des composants de la collection, leur ordre de parution et leur nombre pour des raisons techniques et commerciales. L'Éditeur se réserve le droit d'interrompre la collection en cas de mévente.

L'Éditeur se réserve le droit de modifier le prix des publications en cas d'augmentation significative de ses coûts d'approvisionnement, de production ou de transport, des tarifs postaux, du taux d'inflation ou des taux applicables au niveau national.  
Visuels non contractuels. Produits destinés aux adultes. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Contient de petites pièces/accessoires susceptibles d'être avalés. Conserver l'ensemble des documents pour référence ultérieure.

## Avertissement

Toute reproduction, même partielle, du contenu du fascicule est interdite sans l'autorisation de l'Éditeur. Les pièces et les fascicules qui les accompagnent sont destinés à un usage strictement privé, et dans le cercle familial, conformément à l'article L122-5 1° du Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction autre que celle prévue à l'article L122-5 2° du Code de la propriété intellectuelle est interdite. Les fascicules et/ou les figurines de la collection ne peuvent être diffusés, prêtés, revendus, loués ou exploités à des fins commerciales. Tous droits réservés.

## Chaque semaine chez votre marchand de journaux

### CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le Client a la responsabilité de conserver une copie des informations contractuelles (bon de commande et CGV) liées à sa commande.


1. Seules les personnes majeures et résidant en France métropolitaine sont autorisées à commander. 2. La durée de validité de l'offre est précisée sur le bon de commande. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. L'Éditeur se réserve le droit d'interrompre la collection à tout moment en cas de mévente. Les cadeaux prévus dans l'offre sont susceptibles d'être remplacés par des cadeaux de nature et de valeur équivalente en cas de rupture de stock. 3. Les délais de livraison des produits sont précisés sur le bon de commande. 4. Dans le cas où certains articles dans l'offre seraient en rupture de stock, le reste des produits commandés sera livré au Client dans les délais prévus mais sans les articles manquants, et cela afin que le Client ne subisse pas de retard dans sa collection. Les articles manquants seront livrés ultérieurement, soit lors de l'envoi d'un colis suivant, soit de façon séparée, si le Client a entre-temps interrompu sa collection. 5. Conformément aux articles L121-21 et suivants du Code de la consommation, le Client dispose d'un délai de 14 jours ouvrables à compter de la réception du produit pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. En cas de rétractation, le Client doit renvoyer, à ses frais, l'ensemble des éléments du colis dans un délai maximal de 14 jours suivant la communication de sa décision de rétractation. 6. Dans le cas où un colis serait retourné sans que le Client ait demandé l'interruption de sa collection, le Service Client procédera à la suspension de la collection et en informera le Client. 7. Sauf disposition contraire mentionnée dans l'offre concernée pour certains articles, aucun paiement n'est effectué par le Client lors de sa commande. Le Client ne paye qu'à réception de ses produits et dans un délai maximum de 20 jours pour le 1er colis et dans un délai de 30 jours pour les colis suivants à compter de la date de réception. Le Client peut régler sa commande par chèque (en euros uniquement sur une banque française) ou par prélèvement automatique. 8. Le Client n'a aucune obligation d'achat d'un nombre minimum de numéros et est libre d'interrompre sa collection à tout moment sans avoir à se justifier, sur simple demande adressée au Service Client (courrier, e-mail ou téléphone) en précisant ses coordonnées, son n° de Client et la collection concernée. L'interruption de la collection du Client sera effective dès l'enregistrement de sa demande par le Service Client. Le Client devra régler les produits déjà livrés à la date de l'interruption et qu'il souhaite conserver. Si un nouveau colis était envoyé alors que le Client a fait valoir sa volonté d'interrompre sa collection, il a la possibilité soit de le conserver et dans ce cas il devra procéder à son règlement, soit de le retourner à l'adresse suivante : ADS Normandie c/o Altaya 27096 Evreux Cedex 9, et dans ce cas uniquement les frais de retour de colis seront remboursés sur simple demande effectuée auprès du Service Client, sur justificatif et après enregistrement du colis retourné. 9. Le Client est informé que les délais d'acheminement et d'enregistrement des colis refusés peuvent être longs ; ainsi, entre le moment où le Client retourne/refuse son colis et le moment où ledit colis est enregistré par le Service Client, il se peut qu'une relance de paiement soit adressée au Client. Dans ce cas, le Client est invité à contacter le Service Client afin de l'informer qu'un retour de colis est en cours. 10. Le Client doit impérativement respecter les conditions d'utilisation du produit prévues et sera seul responsable de tous dommages directs ou indirects, de quelque nature qu'ils soient, pouvant découler d'une utilisation non conforme aux prescriptions de l'Éditeur. 11. L'Éditeur est responsable de la conformité des produits. En cas de non-conformité, seul le remplacement du produit défectueux sera proposé au Client. Celui-ci est invité à contacter le Service Client pour connaître la procédure à suivre. Si un tel remplacement s'avérait impossible, le remboursement du paiement du produit défectueux sera effectué.

# ASSEMBLAGE DES DINOZORD (II)

Dans ce numéro, nous terminerons le montage de la structure de combat Megazord Mode Char, puis nous assemblerons le Megazord en mode Robot.



**121.a** Pour commencer, récupérez le montage du Dinozord Mastodonte et séparez sa tête des pièces de jonction du corps **70.2** et **90.8**. ◀



**121.b** Soulevez les couvercles du dos **71.1** et **91.1** de l'arrière vers l'avant. ▲

POUR CONTINUER VOTRE COLLECTION... ET ÊTRE SÛR D'AVOIR TOUS LES NUMÉROS

## Connaissez-vous le service d'abonnement d'Altaya ?

- ✓ Garantie de recevoir **tous les numéros**
- ✓ **Sans engagement définitif**
- ✓ Recevez chez vous les numéros, **en toute commodité**
- ✓ Profitez des **cadeaux** gracieusement offerts
- ✓ Profitez de l'**offre Premium** d'abonnement





Découvrez les prochains numéros de la collection sur [altaya.fr](http://altaya.fr)




Pour toute question :  
**01 76 54 09 34**

**121.c** Pliez en éventail les segments des couvercles du dos **91.1** et **71.1**. ▶




**121.d** Relevez les pattes arrière gauches (**93.1** et **93.2**) et droites (**74.2** et **74.3**) à l'horizontal. ◀





**121.e** Observez la partie avant du Dinozord Mastodonte et déployez vers l'extérieur les supports supérieurs des articulations gauches et droites, **48.1** et **49.1**. Faites ensuite pivoter les pattes arrière pour les positionner à la verticale, de manière à ce que les pieds soient tournés vers le haut. ▲


**121.f** Récupérez le montage du Dinozord Ptérodactyle et ouvrez les ailes **76.2** et **76.1**. ◀




**121.g** Déployez la tête du Dinozord Ptérodactyle **41.1** à un angle de 90° par rapport à l'ensemble. ▶



**121.h** Refermez l'aile gauche **76.1**, puis l'aile droite **76.2**. ◀




**121.i** Récupérez le montage du Dinozord Tyrannosaure et ouvrez la partie avant du torse **32.1** pour retirer les deux canons (montages **117.1** et **117.2**). Placez la queue du Dinozord Tyrannosaure en position horizontale, en faisant pivoter la pièce de jonction de la queue **102.3** pour qu'elle reste cachée. ▲



**121.j** Pliez les griffes inférieures vers les griffes supérieures. Pliez vers le haut la partie inférieure des bras du Dinozord Tyrannosaure, de manière à ce qu'ils soient en position verticale. ▲

**121.k** Pliez légèrement les pattes du Dinozord Tyrannosaure et ouvrez vers l'avant les protections des mollets **112.6** et **105.5**. Dépliez ensuite la pièce intérieure du genou gauche **103.1** et celle du genou droit **110.1** vers l'avant. ▲





**121.l** Refermez les protections des mollets **112.6** et **105.5** et pliez davantage les pattes du Dinozord Tyrannosaure. ◀





**121.m** Récupérez les figurines des Dinozord Tricératops et Smilodon et alignez-les avec le Dinozord Tyrannosaure, comme indiqué sur l'image. ▲

**121.n** Insérez la pièce intérieure du genou droit du Dinozord Tyrannosaure **110.1** dans le corps du Smilodon et la pièce intérieure du genou gauche du Dinozord Tyrannosaure **103.1** dans le Dinozord Tricératops. ▶





**121.o** Récupérez la tête du Dinozord Mastodonte et orientez les rotules **16.3** et **16.4** vers le bas, la pièce de connexion 2 **16.6** vers l'intérieur et la pièce de connexion 1 **16.5** avec son crochet vers l'extérieur. ◀



**121.p** Ouvrez la partie avant du torse du Dinozord Tyrannosaure **32.1** et placez-y la pièce de connexion 1 **16.5** de la tête du Dinozord Mastodonte. ▲



**121.q** Inclinez légèrement l'ensemble des pattes arrière du Dinozord Mastodonte vers l'avant. ◀




**121.r** Insérer les deux goupilles du couvercle de la base des pattes avant du Dinozord Mastodonte **47.2** dans les deux renforcements de la structure arrière du torse du Dinozord Tyrannosaure **34.1**. Pour cela, vous devrez peut-être déplacer légèrement les pattes arrière du Dinozord Mastodonte. ▲



**121.s** Ouvrez les pièces de raccordement **45.7** et **46.7** des pattes avant du Dinozord Mastodonte. ▲



**121.t** Reliez les deux orifices de la partie inférieure du plastron du Megazord **1.2** (qui fait partie du Dinozord Ptérodactyle) avec les pièces de raccordement **45.7** et **46.7**. ▲



**121.u** Pour finir, complétez le Megazord Mode Char en installant les deux canons (117.1 et 117.2) dans les orifices des plaques de jonction 93.7 et 74.8. Ajustez la position du haut du corps et de la queue pour que l'ensemble soit stable. ▲

RÉSULTAT DU MONTAGE DU MEGAZORD MODE CHAR



ASSEMBLAGE DES DINOZORD (III)


À présent, nous allons démonter le Megazord Mode Char pour le monter en Mode Robot.



**122.a** Nous allons maintenant commencer le montage du Megazord en position verticale. Commencez par retirer les deux canons (117.1 et 117.2). ▲




**122.b** Retirez la tête du Dinozord Mastodonte et séparez le corps du Dinozord Ptérodactyle. ◀




**122.c** Insérez les languettes marquées sur la carcasse **117.2** de chaque canon dans les orifices des protections des pieds du Dinozord Mastodonte **74.5** et **93.4**. ▲

**122.d** Détachez le corps du Dinozord Mastodonte du montage. ▲



**122.f** Fermez la mâchoire inférieure **6.3** du Smilodon et soulevez sa tête vers le haut. ▲



**122.e** Séparez les figurines des Dinozord Tricératops, Smilodon et Tyrannosaure. ▲



**122.g** Placez la figurine du Dinozord Smilodon en position verticale, comme indiqué sur l'image. Insérez ensuite le support de type 2 du cou **120.6** dans le renforcement supérieur indiqué, et le support de type 3 du cou **120.7** dans le renforcement inférieur. ▲




**122.h** Dans la partie arrière du montage du Dinozord Smilodon, placez le support de type 1 du cou **120.5**. ▲



**122.i** Soulevez avec précaution la tête du Dinozord Tricératops vers le haut. ▲



**122.j** Insérez le seul pivot du support droit du cou du Dinozord Tricératops **120.1** dans l'orifice situé sur la partie droite du cou **51.2**. ▲



**122.k** De l'autre côté, placez les deux pivots du support gauche du cou du Dinozord Tricératops **120.2** dans les orifices du support droit **120.1**. ▲



**122.l** Soulevez la queue du Dinozord Tyrannosaure et pivotez la partie inférieure des pattes vers l'arrière. ▲




**122.m** Pliez le segment indiqué de la queue vers le bas. ◀






**122.n** Écartez légèrement les pattes du Dinozord Tyrannosaure. ▲




**122.o** Insérez avec soin la pièce intérieure du genou droit **110.1** dans la partie centrale du corps **63.1** du Dinozord Smilodon et la pièce intérieure du genou gauche **103.1** dans le Dinozord Tricératops **52.2**. ▲



**122.p** Placez deux supports **120.10** dans les orifices indiqués sur l'image. ◀



**122.q** Appuyez sur la structure arrière du torse du Dinozord Tyrannosaure **34.1** pour ouvrir l'avant du torse **32.1** et déplacez la tête du Dinozord Tyrannosaure vers l'avant pour l'introduire à l'intérieur du corps. Faites ensuite pivoter sur les côtés les cornes gauches et droites de la tête du Megazord, **3.1** et **3.4**, et remplacez la partie avant du torse du Dinozord Tyrannosaure **32.1** dans sa position initiale. ▲



**122.r** Placez la structure du Dinozord Mastodonte sur le Dinozord Tyrannosaure. Notez que les supports inférieurs des articulations gauches et droites, **48.2** et **49.2**, doivent être placés sur les ancrages des pièces de connexion **36.7**. ▲




**122.t** Sortez les poings du Megazord en déplaçant les pieds du Dinozord Mastodonte vers le haut, dans les cavités indiquées sur l'image. ▲



**122.s** Baissez les bras du Megazord pour les aligner avec le corps en position verticale. ▲



**122.u** Pliez vers le haut la partie inférieure des bras et les poings du Megazord. ▲



**122.v** Abaissez la tête du Dinozord Ptérodactyle **41.1**. Pliez d'abord l'aile gauche **76.1** puis l'aile droite **76.2** et faites pivoter les deux pièces de jonction des ailes **76.7** vers l'extérieur. ▲



**122.w** Placez le Dinozord Ptérodactyle à l'avant du Megazord. Veillez à fixer correctement les deux pièces de jonction des ailes **76.7** aux connexions **49.6** et **46.9** et à emboîter les deux languettes de la queue **42.2** et **42.3** dans les orifices latéraux de la structure du torse **33.1**. ▲



**122.x** Sur la tête du Dinozord Mastodonte, soulevez la pièce de connexion 1 **16.5** jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à la structure de la tête. Pliez la trompe vers le bas. Emboîtez la pièce de connexion 1 **16.5** de la tête du Dinozord Mastodonte sur le poing gauche du Megazord. ▲



**122.y** Pour finir, placez l'épée à l'intérieur du poing droit du Megazord.  
**Le montage est terminé ! ▲**

## RÉSULTAT DU MONTAGE DU MEGAZORD

